



Cura del giardino dal 1962
Garden care since 1962



Catalogo Generale
General Catalogue



La nostra Azienda

Our Company



Nel 1962 la società Agrati inizia la propria attività di lavorazione del ferro, specializzandosi nella produzione di **articoli per giardinaggio**: in breve tempo i propri **carrelli avvolgitubo**, insieme ad altri utili articoli da giardino, si affermano in Europa e quindi nel mondo.

Attualmente Agrati è un punto di riferimento a livello internazionale nel proprio settore: ciò grazie alla ampia gamma dei prodotti proposti, in grado di soddisfare ogni richiesta del mercato, alla loro qualità e design. La continua attività di ricerca e innovazione consente ad Agrati di dare la giusta risposta alle esigenze di chi si dedica al giardinaggio, sia esso hobby o professione.

Ciò che ci contraddistingue oltre alla profonda esperienza nel settore degli articoli per il giardinaggio ed alla continua ricerca e sperimentazione, è la produzione da noi eseguita interamente in Italia: ciò a garanzia di qualità e della completa soddisfazione del cliente.

Tradizione e innovazione Grazie alla continua attività di **ricerca e innovazione**, insieme all'impegno dell'azienda sul fronte della **qualità** (dal 1999 il nostro sistema di qualità è conforme alla normativa ISO 9001 - Certificato n° 1316017-00), l'ampia gamma di prodotti Agrati è oggi affermata e ben apprezzata anche sui più importanti mercati esteri. Inoltre sempre più attenzione viene rivolta all'impatto sull'ambiente della nostra attività industriale.

Componenti industriali Oltre agli **articoli per il giardinaggio**, la nostra società opera con successo nel settore della **tranciatura - imbutitura - profondo stampaggio - piegatura - puntatura di componenti**; nel corso degli anni, importanti collaborazioni internazionali hanno rafforzato la nostra esperienza e competenza.

Attenzione al Cliente Da sempre la nostra società è pronta ad ascoltare le diverse richieste provenienti dai propri partners per rispondere meglio alle esigenze dei mercati. Siamo quindi in grado di produrre componenti su disegni e secondo le specifiche fornite dal cliente.

A company with solid foundations Established in 1962, the Agrati company made itself renowned, through the years, on the European market and then on a world scale for its production of hose reel trolleys and other garden tools. Now it is a modern and dynamic company looking ahead, with new projects and more attention paid to design, research, materials selection. In fact, together with the well known and appreciated range of hose reel trolleys, nowadays Agrati is proud to display new products marked by original and innovative features. What sets us apart, along with the depth of experience in the field of gardening articles and the continuous research and testing, is the manufacturing process entirely carried on at our factory in Italy: this is our guarantee of the highest quality standard and the full customer satisfaction.

Tradition and innovation Thanks to the continuous research and innovative, together with the commitment for quality (since 1999 our Quality Management System is in compliance with the ISO 9001 norm - Certificate n° 1316017-00), nowadays the wide range of Agrati products is renowned and well appreciated in the main foreign markets. Moreover we are now considering with the greatest attention the impact of our industrial activity on the environment.

Industrial components Apart from the appreciated gardening tools, our company manufactures with successful results metal components by shearing - cold forming - deep pressing - bending - contact welding; through the years, important international cooperations have made our experience and ability stronger.

Customer oriented Our R & D Team is always ready to listen to the different enquiries from our partners, in order to answer better to the many various request that we continuously receive from the world markets. We are able to produce new items in accordance with any technical specification from our partners.

Dal 1962 nei giardini di tutto il mondo!
Since 1962 in the gardens all over the world!



Guarda il video qui.
Watch the video here.



Avvolgitubo

Hose Reels

LINEA INOX

Carrelli avvolgitubo in acciaio inox

Stainless steel hose reel carts

La linea INOX comprende avvolgitubo realizzati in acciaio INOX AISI 304, particolarmente consigliati per l'uso in zone costiere ed umide, e ovunque sia richiesta la massima robustezza ed igiene (es. laboratori, impianti industriali, mense, ecc.).

The INOX line includes hose reels made of AISI 304 stainless steel, recommended for coastal areas and wherever the maximum sturdiness and the highest hygienic standard are required (i.e. laboratories, industrial plants, refectories and so on).

4312

Tubo / Cap. **80 m ½"** • **50 m ¾"**

Peso / Weight **7,300 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**



Avvolgitubo portatili/murali in acciaio

Portable/wall mounted hose reel stainless steel made



Gli articoli 4130-4312 sono dotati di innesti universali in ottone.

The items 4130-4312 are equipped with universal connections made of solid brass.



Gli articoli 4318-4321-4410-4412 sono dotati di portagomma in ottone.

The items 4318-4321-4410-4412 are equipped with universal hose holders made of solid brass.



Gli articoli 4130-4312-4318-4410-4321-4412 sono dotati di manovella in metallo, ricoperta con PP.

The items 4130-4312-4318-4410-4321-4412 are equipped with a crank made of steel and PP coated.



Gli articoli 4312-4318-4321-4412 sono dotati di ruote ricoperte in gomma.

The items 4312-4318-4321-4412 are equipped with solid rubber coated wheels.

Avvolgitubo murale girevole.
Swivel wall mounted hose reel.

4130



Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 3,380 kg

Dim. box 355 x 245 x 360 mm

Pz / pallet 50

Dim. pallets 124 x 80 x 192 cm

Pz / m³ 32

Conf. / Pack 1



4132



Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 3,100 kg

Dim. box 355 x 245 x 360 mm

Pz / pallet 50

Dim. pallets 124 x 80 x 192 cm

Pz / m³ 32

Conf. / Pack 1

1175





LINEA INOX

Carrelli avvolgitubo in acciaio inox

Stainless steel hose reel carts

4321



Tubo / Cap. **80 m ¾"**

Peso / Weight **8,300 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**



Tubo / Cap. **80 m ¾"**

Peso / Weight **9,500 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**


Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**

Telaio realizzato con un unico tubo senza saldature.
Frame made of a single steel pipe with no weld spots.

4412



4410

Tubo / Cap. **110 m ¾"**

Peso / Weight **10,830 kg**

Dim. box **655 x 595 x 620 mm**

Pz / pallet **12**


Dim. pallets **132 x 120 x 200 cm**

Pz / m³ **4**

Conf. / Pack **1**



4318



Tubo / Cap. **80 m ¾"**

Peso / Weight **8,200 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**

Art. 4410 fornito di ruote gonfiabili.
Item 4410 equipped with inflatable tires.



Avvolgitubo portatili / murali in acciaio zincato

Portable / wall mounted hose reels galvanized steel made



Questi modelli sono forniti con speciali staffe per l'applicazione a parete.
These models are equipped with special brackets for wall mounting.



130

Tubo / Cap. 50 m 1/2"
Peso / Weight 3,380 kg
Dim. box 355 x 245 x 360 mm
Pz / pallet 50
Dim. pallets 124 x 80 x 192 cm
Pz / m³ 32
Conf. / Pack 1

131

Tubo / Cap. 50 m 1/2"
Peso / Weight 3,250 kg
Dim. box 355 x 245 x 360 mm
Pz / pallet 50
Dim. pallets 124 x 80 x 192 cm
Pz / m³ 32
Conf. / Pack 1



1175



131M



Tubo / Cap. 80 m 1/2" • 50 m 3/4"
Peso / Weight 3,850 kg
Dim. box 470 x 350 x 410 mm
Pz / pallet 30
Dim. pallets 120 x 96 x 217 cm
Pz / m³ 14
Conf. / Pack 1

131EU



Tubo / Cap. 50 m 3/4"
Peso / Weight 4,160 kg
Dim. box 470 x 350 x 410 mm
Pz / pallet 30
Dim. pallets 120 x 96 x 217 cm
Pz / m³ 14
Conf. / Pack 1

Gli articoli 131EU-306-216-220-315-3317-3318 sono dotati di manovella in metallo ricoperta con PP.
The items 131EU-306-216-220-315-3317-3318 are equipped with a crank made of steel and PP coated.






LINEA ZINCATA

Carrelli avvolgitubo in acciaio zincato

Hose reel carts galvanized steel made



210

Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 3,750 kg

Dim. box 400 x 320 x 390 mm

Pz / pallet 40

Dim. pallets 129 x 80 x 209 cm

Pz / m³ 20

Conf. / Pack 1

Tubo / Cap. 60 m ½"

Peso / Weight 4,050 kg

Dim. box 400 x 320 x 405 mm

Pz / pallet 40

Dim. pallets 129 x 81 x 216 cm

Pz / m³ 19

Conf. / Pack 1



212

216

Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 3,600 kg

Dim. box 405 x 180 x 405 mm

Pz / pallet 60

Dim. pallets 123 x 81 x 195 cm

Pz / m³ 33

Conf. / Pack 1



Tubo / Cap. 80 m ½"

Peso / Weight 3,900 kg

Dim. box 405 x 180 x 405 mm

Pz / pallet 60

Dim. pallets 123 x 81 x 195 cm

Pz / m³ 33

Conf. / Pack 1



220

306

Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 4,280 kg

Dim. box 405 x 320 x 410 mm

Pz / pallet 40

Dim. pallets 131 x 81 x 220 cm

Pz / m³ 18

Conf. / Pack 1



Carrelli avvolgitubo in acciaio zincato

Hose reel carts galvanized steel made



310

Tubo / Cap. **80 m ½" • 50 m ¾"**

Peso / Weight **4,500 kg**

Dim. box **470 x 350 x 410 mm**

Pz / pallet **30**

Dim. pallets **120 x 96 x 217 cm**

Pz / m³ **14**

Conf. / Pack **1**



Tubo / Cap. **110 m ½" • 80 m ¾"**

Peso / Weight **6,300 kg**

Dim. box **495 x 350 x 500 mm**

Pz / pallet **20**

Dim. pallets **120 x 84 x 215 cm**

Pz / m³ **11**

Conf. / Pack **1**

315



3317

Tubo / Cap. **80 m ¾"**

Peso / Weight **8,460 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**



Telaio in acciaio zinco-cromato.
Frame made of steel and zinc-chrome plated.

3318

Tubo / Cap. **80 m ¾"**

Peso / Weight **8,360 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**



Art. 3317-3318 dotati di un portagomma esterno in ottone.
Items 3317-3318 equipped with a brass hose holder (outer side).



Realizzato in acciaio zinco-cromato.
Steel made and zinc-chrome plated.



LINEA VERNICIATA

Carrello avvolgitubo triplo programmabile

Triple programmable hose reel cart

1000



Tubo / Cap. **3x25 m ½"**

Peso / Weight **17,650 kg**

Dim. box **700 x 585 x 862 mm**

Pz / pallet **4**

Dim. pallets **120 x 80 x 205 cm**

Pz / m³ **2**

Conf. / Pack **1**



Guarda il video qui.
Watch the video here.

Innesto rapido universale per il collegamento alla rete idrica.

Universal quick connection to the water network.



Manovelle in metallo rivestito in PP.
PP-coated metal crank.



Rubinetto di regolazione del flusso del rullo superiore.
Top roller flow adjustment tap.



Centralina di programmazione rimovibile.
Removable controller powered.



A differenza dei comuni prodotti per irrigazione interrati presenti sul mercato, il Carrello Avvolgitubo Triplo Programmabile di Agrati evita i lavori di scavo nel terreno. È dotato di 3 rulli avvolgitubo indipendenti, ognuno con un proprio canale di alimentazione, e di un programmatore automatico installato sul telaio che permette di gestire i 2 tubi avvolti sui rulli inferiori con programmi temporizzati. Il tubo avvolto sul terzo rullo è alimentato direttamente e non viene gestito dalla centralina, per garantire un buon flusso di acqua in qualsiasi momento. Telaio e rulli in acciaio verniciato a polvere poliestere, raccordi in ottone. Bobine di tubo non incluse. Interamente realizzato in Italia. Dimensioni prodotto: 580 x 940 x 920 mm.

Unlike common underground irrigation products on the market, Agrati's Triple Programmable Hose Reel Cart avoids excavation work in the ground. It is equipped with 3 independent hose reel rollers, each with its own charging channel, and an automatic programmer installed on the frame that allows to manage the 2 hoses wound on the lower rollers with timed programs. The hose wound on the third roller is charged directly and it is not managed by the controller, to ensure a good flow of water at any time. Frame and rollers steel made and coated with polyester powder, brass connectors. Hose rolls not included. Entirely made in Italy. Item sizes: 580 x 940 x 920 mm.

Avvolgitubo portatili/murali in acciaio verniciato

Portable wall/mounted hose reels steel, powder coated



Acciaio verniciato con polvere poliestere.
Steel made and polyester powder coated.

SpinROLL



Manovella in acciaio, estraibile.
Removable crank, steel made.



127

Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 5,600 kg

Dim. box 485 x 245 x 485 mm

Pz / pallet 24

Dim. pallets 120 x 85 x 215 cm

Pz / m³ 17

Conf. / Pack 1

Raccordi in ottone.
Brass connectors.



128

Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 3,760 kg

Dim. box 350 x 245 x 360 mm

Pz / pallet 50

Dim. pallets 124 x 80 x 195 cm

Pz / m³ 32

Conf. / Pack 1

Telaio in acciaio zincato.
Galvanized steel made frame.



1175

Tubo / Cap. 25 m ½"

Peso / Weight 4,200 kg

Dim. box 405 x 320 x 410 mm

Pz / pallet 40

Dim. pallets 131 x 81 x 220 cm

Pz / m³ 19

Conf. / Pack 1



132

Tubo / Cap. 50 m ½"

Peso / Weight 2,800 kg

Dim. box 355 x 245 x 360 mm

Pz / pallet 50

Dim. pallets 124 x 80 x 192 cm

Pz / m³ 32

Conf. / Pack 1



160

360°



Guarda il video qui.
Watch the video here.

Treppiede in acciaio zincato.
Dimensioni prodotto: 580 x 500 x 900 mm.
Galvanized steel made tripod.
Item sizes: 580 x 500 x 900 mm.



LINEA VERNICIATA

Carrelli avvolgitubo in acciaio verniciati

Steel powder coated hose reel carts

211

Tubo / Cap. **50 m ½"**

Peso / Weight **3,800 kg**

Dim. box **400 x 320 x 390 mm**

Pz / pallet **40**

Dim. pallets **129 x 80 x 209 cm**

Pz / m³ **20**

Conf. / Pack **1**



311

Tubo / Cap. **80 m ½" • 50 m ¾"**

Peso / Weight **4,540 kg**

Dim. box **470 x 350 x 410 mm**

Pz / pallet **30**

Dim. pallets **120 x 96 x 217 cm**

Pz / m³ **14**

Conf. / Pack **1**



312

Tubo / Cap. **80 m ½" • 50 m ¾"**

Peso / Weight **7,100 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**



316

Tubo / Cap. **110 m ½" • 80 m ¾"**

Peso / Weight **6,260 kg**

Dim. box **495 x 350 x 500 mm**

Pz / pallet **20**

Dim. pallets **120 x 84 x 215 cm**

Pz / m³ **11**

Conf. / Pack **1**



Carrelli avvolgitubo professionali in acciaio verniciato

Professional hose reel carts, powder coated steel made



Tutti questi modelli sono realizzati in acciaio verniciato con polvere poliestere.
All these models are made of steel and polyester powder coated.



320

Tubo / Cap. **140 m ¾"**

Peso / Weight **11,740 kg**

Dim. box **650 x 525 x 615 mm**

Pz / pallet **12**

Dim. pallets **135 x 105 x 196 cm**

Pz / m³ **5**

Conf. / Pack **1**



**Forniti con 1
portagomma in ottone.**
Equipped with 1 hose
holder made of brass.



**Dotati di manovella in
metallo, ricoperta con PP.**
Equipped with a crank
made of steel and PP
coated.

320RG

Tubo / Cap. **140 m ¾"**

Peso / Weight **13,120 kg**

Dim. box **650 x 590 x 615 mm**

Pz / pallet **12**

Dim. pallets **133 x 118 x 206 cm**

Pz / m³ **4**

Conf. / Pack **1**

**Art. 320 RG
dotato di
ruote gonfiabili**
Item 320 RG
equipped with
inflatable tires.



317

Tubo / Cap. **80 m ¾"**

Peso / Weight **7,700 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**





LINEA PROFESSIONALE

Carrelli avvolgitubo professionali in acciaio verniciato

Professional hose reel carts, powder coated steel made

318

Tubo / Cap. **80 m ¾"**

Peso / Weight **8,000 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**



**Art. 410 RG
dotato di
ruote gonfiabili**

*Item 410 RG
equipped with
inflatable tires.*

410 RG

Tubo / Cap. **110 m ¾"**

Peso / Weight **11,370 kg**

Dim. box **655 x 595 x 620 mm**

Pz / pallet **12**

Dim. pallets **132 x 120 x 200 cm**

Pz / m³ **4**

Conf. / Pack **1**

Tubo / Cap. **110 m ¾"**

Peso / Weight **10,000 kg**

Dim. box **640 x 530 x 615 mm**

Pz / pallet **12**

Dim. pallets **120 x 106 x 200 cm**

Pz / m³ **5**

Conf. / Pack **1**



410

Tubo / Cap. **110 m ¾"**

Peso / Weight **7,300 kg**

Dim. box **605 x 445 x 615 mm**

Pz / pallet **12**

Dim. pallets **122 x 89 x 199 cm**

Pz / m³ **6**

Conf. / Pack **1**



409

Tubo / Cap. **100 m 1"**

Peso / Weight **12,750 kg**


Dim. box **710 x 590 x 860 mm**

Pz / pallet **4**

Dim. pallets **120 x 80 x 190 cm**

Pz / m³ **3**

Conf. / Pack **1**



414



**Art. 409-414
dotati di 2
portagomma
in ottone.**

*Items 409-414
equipped with 2
brass hose holder.*

Carrelli avvolgitubo professionali in acciaio verniciato

Professional hose reel carts, powder coated steel made

MAXI car



322

Tubo / Cap. **80 m 3/4"**

Peso / Weight **9,100 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**

Realizzato in acciaio zincato.
Galvanized steel made.



Dotati di manovella in metallo, ricoperta con PP.
Equipped with a crank made of steel and PP coated.

Tubo / Cap. **80 m 3/4"**

Peso / Weight **8,840 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**

411



412

Tubo / Cap. **80 m 3/4"**

Peso / Weight **9,000 kg**

Dim. box **570 x 490 x 510 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 98 x 217 cm**

Pz / m³ **7**

Conf. / Pack **1**



LINEA PROFESSIONALE

Carrelli avvolgitubo professionali in acciaio verniciato

Professional hose reel carts, powder coated steel made

415

Tubo / Cap. **100 m 1"**

Peso / Weight **16,970 kg**

Dim. box **1180 x 640 x 1290 mm**

Pz / pallet **4**

Dim. pallets **130 x 122 x 216 cm**

Pz / m³ **1**

Conf. / Pack **1**



**Forniti con
ruote gonfiabili
e 2 portagomma
in ottone;
senza manovella.**
*Equipped with
inflatable tires
and 2 hose holders
made of solid brass;
without crank.*

420

Tubo / Cap. **130 m 1"**

Peso / Weight **18,550 kg**

Dim. box **1230 x 660 x 1410 mm**

Pz / pallet **4**

Dim. pallets **134 x 129 x 236 cm**

Pz / m³ **1**

Conf. / Pack **1**



7004

Tubo / Cap. **100 m L. 204 mm**

Peso / Weight **15,800 kg**

Dim. box **815 x 465 x 873 mm**

Pz / pallet **6**

Dim. pallets **140 x 82 x 189 cm**

Pz / m³ **3**

Conf. / Pack **1**



Tubo non incluso.
Flat hose not included.

Carrello avvolgitubo speciale ideato per trasporto di tubo piatto con larghezza 204 mm max, raccomandato per uso agricolo e industriale. Dotato di due ruote ricoperte in gomma e una ruota girevole. Dimensioni prodotto: 470 x 810 x 935 mm.

A special reel to carry lay flat hose 204 mm wide max, recommended for agriculture and industrial uses. Equipped with 2 larger wheels rubber coated, and 1 pivoting wheel. Item sizes: 470 x 810 x 935 mm.

LINEA PROFESSIONALE

Carrelli avvolgitubo professionali in acciaio verniciato

Professional hose reel carts, powder coated steel made



7101

Svolgitore per tubo PEX da riscaldamento. Rullo removibile e apribile per l'inserimento del tubo. Dimensioni prodotto: 1010 x 745 x 1100 mm.
PEX pipe uncoiler for underfloor heating. The reel can be removed and opened for pipe installation. Item sizes: 1010 x 745 x 1100 mm.

Tubo / Cap. **200/600 m PEX 16x2**

Peso / Weight **23,000 kg**


Dim. box **1030 x 750 x 1110 mm**

Pz / pallet **2**

Dim. pallets **120 x 80 x 240 cm**

Pz / m³ **1**

Conf. / Pack **1**



Larghezza rullo regolabile.
Adjustable reel width.



LINEA MEDIA PRESSIONE

Avvolgitubo media pressione

Medium pressure hose reels

7253

Tubo / Cap. **100 m 3/4" mm**

Peso / Weight **5,780 kg**

Dim. box **510 x 345 x 525 mm**

Pz / pallet **20**

Dim. pallets **120 x 84 x 225 cm**

Pz / m³ **10**

Conf. / Pack **1**



Avvolgitubo speciali dotati di raccordi in ottone per tubo 8 mm Ø interno / 13 mm Ø esterno, utilizzati per liquidi ad alta pressione, raccomandati quindi per uso agricolo (es: irrorazione etc.) e industriale (es: lavaggio pannelli solari e grandi vetrate etc.). Realizzati in acciaio e verniciati con polvere poliestere.

Special hose reels equipped with brass connectors for hose 8 mm I.D. / 13 mm O.D., used for high pressure liquids: recommended for agriculture (i.e. spraying fertilizers etc.) and industrial uses (i.e. solar panels and larger windows washing etc.). Steel made and coated with polyester powder.

La base è dotata di un tubo di sostegno con vite di bloccaggio per l'installazione di questo avvolgitubo su un perno diam. 27 mm max, permettendone così l'uso su carri, pianali, ecc.

The frame base is equipped with a support pipe with locking nut so that this hose reel can be installed on a pivot 27 mm dia. max; this characteristic allows the user to install this special hose reel on agricultural carts, spraying equipments etc.



LINEA MEDIA PRESSIONE

Avvolgitubo media pressione

Medium pressure hose reels



7255

Tubo / Cap. **2x100 m $\frac{9}{16}$ mm**

Peso / Weight **12,660 kg**

Dim. box **770 x 530 x 610 mm**

Pz / pallet **6**

Dim. pallets **120 x 80 x 197 cm**

Pz / m³ **4**

Conf. / Pack **1**



I due rulli indipendenti consentono a due addetti di lavorare contemporaneamente.
The two independent reels enable two operators to work together.

Manovelle rimovibili in metallo ricoperte in PP.
Removable cranks made of steel PP coated.

Tubo non incluso. *Hose not included.*

Telai con fori per il fissaggio.
Frames with holes for mounting.

7200

Tubo / Cap. **100 m $\frac{9}{16}$ mm**

Peso / Weight **3,400 kg**


Dim. box **405 x 320 x 410 mm**

Pz / pallet **40**


Dim. pallets **131 x 81 x 220 cm**

Pz / m³ **19**

Conf. / Pack **1**



7254



Tubo / Cap. **100 m $\frac{9}{16}$ mm**

Peso / Weight **6,140 kg**

Dim. box **510 x 345 x 525 mm**

Pz / pallet **20**

Dim. pallets **120 x 86 x 221 cm**

Pz / m³ **10**

Conf. / Pack **1**

Carrelli avvolgitubo in polipropilene e tubo di acciaio

Hose reel carts, made of polypropylene and galvanized steel pipe



230

Tubo / Cap. **60 m ½"**

Peso / Weight **2,050 kg**

Dim. box **360 x 145 x 365 mm**

Pz / pallet **84**

Dim. pallets **120 x 80 x 221 cm**

Pz / m³ **52**

Conf. / Pack **1**

240



Tubo / Cap. **60 m ½"**

Peso / Weight **2,870 kg**

Dim. box **400 x 140 x 390 mm**

Pz / pallet **84**

Dim. pallets **120 x 80 x 206 cm**

Pz / m³ **45**

Conf. / Pack **1**

245

Tubo / Cap. **60 m ½"**

Peso / Weight **5,420 kg**

Dim. box **395 x 240 x 380 mm**

Pz / pallet **42**

Dim. pallets **120 x 80 x 191 cm**

Pz / m³ **27**

Conf. / Pack **1**



Completo di tubo 25 m ½", kit lancia e raccordi.
Complete with 25 m ½" hose, lance and fittings kit.





LINEA PORTATUBO

Portatubo in plastica e metallo Hose hangers, plastic and steel made

Acciaio verniciato con polvere poliestere.
Steel made and polyester powder coated.

100



Peso / Weight **8,650 kg**
Dim. box **290 x 245 x 530 mm**
Pz / pallet **480**
Dim. pallets **120 x 80 x 227 cm**
Pz / m³ **260**
Conf. / Pack **10**

Acciaio zinco cromato.
Zinc-chrome plated steel.

102



Peso / Weight **4,500 kg**
Dim. box **750 x 390 x 180 mm**
Pz / pallet **198**
Dim. pallets **120 x 80 x 216 cm**
Pz / m³ **114**
Conf. / Pack **6**



110/77

Confezione da 77 pezzi.
Pack of 77 pieces.

Peso / Weight **18,550 kg**
Dim. box **1200 x 420 x 410 mm**
Pz / pallet **616**
Dim. pallets **120 x 86 x 190 cm**
Pz / m³ **308**
Conf. / Pack **77**
Colore / color **Arancio / Orange**



Tubo e raccordi non inclusi.
Hose and fittings not included.

110/49

Confezione da 49 pezzi + espositore.
Pack of 49 pieces + displayer.

Peso / Weight **12,100 kg**
Dim. box **935 x 365 x 420 mm**
Pz / pallet **735**
Dim. pallets **120 x 93 x 225 cm**
Pz / m³ **343**
Conf. / Pack **49**
Colore / color **Arancio / Orange**

Portatubo e colonnine idriche

Hose hangers and water columns



8300

Altezza / Height	1 m
Peso / Weight	15,710 kg
Dim. box	1040 x 280 x 280 mm
Pz / pallet	90
Dim. pallets	120 x 86 x 183 cm
Pz / m³	60
Conf. / Pack	5

In acciaio verniciato a polvere poliestere; con rubinetto e attacco rapido in ottone nichelato.

Steel made and polyester powder coated; with tap and a hose connector made of brass, nickel plated.

8301

Altezza / Height	2,08 m
Peso / Weight	18,700 kg
Dim. box	1040 x 280 x 280 mm
Pz / pallet	90
Dim. pallets	120 x 86 x 183 cm
Pz / m³	60
Conf. / Pack	5

In acciaio verniciato a polvere poliestere; con rubinetto e attacco rapido in ottone nichelato; fornita di doccia in alluminio e portasapone in acciaio zinco-cromato.

Steel made and polyester powder coated; with a tap and a hose connector made of solid brass, nickel plated. Equipped with a shower made of alloy and a soap bottle tray made of zinc-chrome plated steel.



8300B



8300P



Disponibili a richiesta due diversi supporti (art. 8300B - art. 8300P) per ogni superficie.
Two different stands available upon request (art. 8300B - art. 8300P) for any ground.



Cura del Giardino

Home Gardening

Florti

Portavasi girevoli
Rolling planters

Innovativi portavasi brevettati, caratterizzati dal design elegante e raffinato, facili da montare. Grazie a Florti potrai facilmente creare un angolo fiorito o un piccolo orto anche in spazi ristretti (appartamenti, balconi o terrazzi etc.)

Innovative planters (patented), marked by a fascinating design; easy assembling. Thanks to Florti, you can easily grow your favourite herbs and flowers in any small area at your home (i.e. patio, terrace, balcony etc.)



Perno di blocco rotazione.
Rotation locking pin.



Praticità d'uso.
Easy to use.



Robuste ruote girevoli.
Sturdy pivoting wheels.



Rullo portavasi girevole.
Rolling pots drum.



5001



Guarda il video qui.
Watch the video here.

Peso / Weight	12,690 Kg
Dim. box	1207 x 447 x 550 mm
Pz / pallet	8
Dim. pallets	120 x 91 x 233 cm
Pz / m³	3
Conf. / Pack	1

Carrello portavasi girevole con 6 cestini portavasi, in acciaio verniciato a polvere poliestere. I cestini possono contenere vasi cm 42x20x18 (vasi non inclusi nella confezione).

Dimensioni prodotto: 585 x 595 x 1445 mm.

Rolling planter with 6 pots baskets, steel made and polyester powder coated. Each basket can hold a cm. 42x20x18 pot (pots not included). Item sizes: 585 x 595 x 1445 mm.

Portavasi girevoli

Rolling planters



Florti

Carrello portavasi girevole con 3 cestini portavasi, in acciaio verniciato con polvere poliestere. I cestini portavasi possono contenere vasi 42x20x18 cm (vasi non inclusi nella confezione). Dimensioni prodotto: 585 x 605 x 1005 mm.

Rolling planter with 3 pots baskets, steel made and polyester powder coated. Each basket can hold a cm. 42x20x18 pot (pots not included). Item sizes: 585 x 605 x 1005 mm.



Perno di blocco rotazione.
Rotation locking pin.



Praticità d'uso.
Easy to use.



Robuste ruote girevoli.
Sturdy pivoting wheels.



Rullo portavasi girevole.
Rolling pots drum.

5000€



Peso / Weight **7,470 Kg**
Dim. box **770 x 495 x 492 mm**
Pz / pallet **8**
Dim. pallets **120 x 80 x 214 cm**
Pz / m³ **5**
Conf. / Pack **1**



Guarda il video qui.
Watch the video here.

Possibilità di posizionare alla base 1 vaschetta cm 40x40 utile per riporre attrezzi o contenere altri vasi (vaschetta non inclusa).
It is possible to place a cm 40x40 tray, useful for holding tools or additional pots (tray not included).



Colonna portavasi

Garden post

Funni

Colonna portavasi in acciaio verniciato con polvere poliestere, con 4 ruote girevoli; 4 vasi speciali con riserva d'acqua (capacità 4,2 litri) e 1 vaschetta portavasi in polipropilene inclusi.

Dimensioni prodotto: 385 x 345 x 800 mm.

Garden post, steel made and polyester powder coated with 4 pivoting wheels: 4 polypropylene special pots with water reservoir (4,2 litres capacity) and 1 polypropylene pot holder included. Item sizes: 385 x 345 x 800 mm.



5100

Peso / Weight **5,620 Kg**

Dim. box **760 x 383 x 272 mm**

Pz / pallet **21**

Dim. pallets **120 x 80 x 207 cm**

Pz / m³ **12**

Conf. / Pack **1**



Robuste ruote girevoli.
Sturdy pivoting wheels.

Indicatore di livello d'acqua.
Water level gauge.

Carrelli portasacco

Sack holder trolleys



Carrelli portasacco in acciaio zincato, sostegni sacco in acciaio verniciato a polvere poliestere.
Sack holder trolleys made of galvanized steel; bag supports made of steel and polyester powder coated.

185

Peso / Weight **3,150 Kg**
 Dim. box **530 x 140 x 450 mm**
 Pz / pallet **50**
 Dim. pallets **120 x 86 x 193 cm**
 Pz / m³ **29**
 Conf. / Pack **1**



186

Peso / Weight **3,650 Kg**
 Dim. box **530 x 140 x 450 mm**
 Pz / pallet **50**
 Dim. pallets **120 x 86 x 193 cm**
 Pz / m³ **29**
 Conf. / Pack **1**



185E

Peso / Weight **2,500 Kg**
 Dim. box **450 x 410 x 65 mm**
 Pz / pallet **140**
 Dim. pallets **120 x 83 x 205 cm**
 Pz / m³ **83**
 Conf. / Pack **1**



186E

Peso / Weight **2,900 Kg**
 Dim. box **450 x 410 x 65 mm**
 Pz / pallet **140**
 Dim. pallets **120 x 83 x 205 cm**
 Pz / m³ **83**
 Conf. / Pack **1**



Art. 185 E - 186 E: sacco non incluso.
Items 185 E - 186 E: waste bag not included.



Guarda il video qui.
Watch the video here.



Rastrello Magic Fly

Magic Fly rake



Innovativo rastrello raccogli foglie, brevettato internazionalmente; realizzato in robusto polipropilene, con manico in alluminio e pratico gancio per appendere Magic Fly dopo l'uso.

Uno speciale meccanismo, azionato manualmente, permette la chiusura e l'apertura del rastrello per raccogliere foglie/rifiuti da terra senza chinarsi, in modo semplice e sicuro.

Innovative rake for leaves collection, internationally patented; made of strong polypropylene material, with alloy made stick and a handy hook so that Magic Fly can be hung after use.

A special gear, manually operated, closes and opens the rake so that leaves/waste can be picked up without bending, easily and safely.

2000€

Peso / Weight **1,450 Kg**

Dim. box **725 x 290 x 100 mm**

Pz / pallet **88**

Dim. pallets **120 x 80 x 225 cm**

Pz / m³ **47**

Conf. / Pack **1**



- **Assemblaggio rapido dei componenti senza l'uso di attrezzi;**
- **Pulsante di blocco per mantenere il rastrello chiuso e trattenere le foglie senza fatica.**
- *Quick assembling without any tool;*
- *A locking button keeps the rake closed for the easiest leaves removal.*




Pulsante di blocco della scopa in chiusura.
Locking button to keep the rake closed.



Sblocco manuale per l'apertura della scopa.
Closing/opening manually operated.



Ampia superficie di raccolta (59 cm).
Large gathering end of the rake (59 cm).



Manico in alluminio e pratico gancio.
Alloy made stick; a handy hanging hook.

Rullo compressore

Lawn roller

510

Dim. Rullo / Roller Dim. $\varnothing$ 300 x 440 mm

Vuoto / Empty **8,870 Kg**

Con acqua / With water **44,000 Kg**

Dim. box **500 x 452 x 350 mm**

Pz / pallet **16**

Dim. pallets **120 x 81 x 173 cm**

Pz / m³ **13**

Conf. / Pack **1**

Rullo compressore con bordi arrotondati e raschiaterra; in acciaio verniciato con polvere poliestere. Può essere riempito con acqua o sabbia, per un uso più efficace.

Lawn roller with rounded rims and equipped with a roller cleaning blade; steel made and polyester powder coated. It can be filled with water or sand for a more effective use.



Carrello spanditore

Multi-purpose spreader cart



Semina, concima, sparge sale e sabbia; realizzato in robusto materiale plastico antiurto resistente ai raggi UV. Dotato di leva di regolazione della distribuzione. Larghezza di distribuzione 46 cm; capacità 22 litri.

It sows, fertilizes, spreads salt and sand; made of strong, antistatic plastic material, UV ray resistant. Equipped with a distribution control bar. Covering width 46 cm; 22 litres capacity.

Termocompostiera

Thermocomposter bin



520

Cap. **22 litri**

Peso / Weight **4,260 Kg**

Dim. box **650 x 230 x 410 mm**

Pz / pallet **30**

Dim. pallets **131 x 80 x 220 cm**

Pz / m³ **16**

Conf. / Pack **1**



4650W

Cap. **600 litri**

Peso / Weight **11,610 Kg**

Dim. box **1100 x 180 x 865 cm**

Pz / pallet **8**

Dim. pallets **120 x 80 x 187 cm**

Pz / m³ **6**

Conf. / Pack **1**

Realizzata in robusto materiale plastico, rapido montaggio senza alcun attrezzo; dotata di sportelli per prelevare agevolmente l'humus. Dimensioni prodotto: 840 x 840 x 1050 mm.

Made of strong plastic material, no tools required for a quick assembling; the sliding doors allow to pick up humus easily. Item sizes: 840 x 840 x 1050 mm.



Sostegni per piante

Plant supports



01100

Altezza / Height **865 mm**

Diametro / Diameter **Ø mm 6**

Peso x conf. / Weight x pack **4,990 kg**

Dim. box **875 x 425 x 220 mm**

Pz / pallet **72**

Dim. pallets **120 x 84 x 220 cm**

Pz / m³ **48**

Conf. / Pack **4**

Supporto per piante realizzato in tondino di acciaio zincato diam. 6 mm; dimensioni struttura cm 20x20x86,5 altezza. Raccomandato per sostenere qualsiasi pianta in particolare nelle prime fasi di crescita, per evitare danni a fiori/frutti.

Plant support made of galvanized steel rod diam. 6mm; structure dimensions 20x20x86.5 cm height. Recommended for supporting any plant particularly in the early stages of growth, to avoid damage to flowers/fruit.



Sostegni a spirale per piante, in filo di acciaio zincato a caldo.

Particolarmente raccomandati per pomodori e piante rampicanti in genere.

Spiral supports for plants, made of hot dipped galvanized steel rod. Highly recommended for tomatoes and any climbing plant as well.

01500

Altezza / Height **1500 mm**

Diametro / Diameter **Ø mm 6,5**

Peso x conf. / Weight x pack **4,500 kg**

Pz / box **2000**

Dim. pallets **150 x 40 x 75 cm**

Conf. / Pack **10**

01800

Altezza / Height **1800 mm**

Diametro / Diameter **Ø mm 6,5**

Peso x conf. / Weight x pack **5,400 kg**

Pz / box **2000**

Dim. pallets **180 x 40 x 75 cm**

Conf. / Pack **10**

02000

Altezza / Height **2000 mm**

Diametro / Diameter **Ø mm 6,5**

Peso x conf. / Weight x pack **6,050 kg**

Pz / box **1500**

Dim. pallets **200 x 40 x 75 cm**

Conf. / Pack **10**



Scope e rastrelli da giardino

General purpose and garden rakes



900

Peso / Weight **14,430 Kg**
 Dim. box **1000 x 400 x 400 mm**
 Pz / pallet **300**
 Dim. pallets **120 x 100 x 215 cm**
 Pz / m³ **120**
 Conf. / Pack **20**



910

Peso / Weight **7,540 Kg**
 Dim. box **800 x 400 x 200 mm**
 Pz / pallet **444**
 Dim. pallets **120 x 100 x 215 cm**
 Pz / m³ **192**
 Conf. / Pack **12**



920

Peso / Weight **6,690 Kg**
 Dim. box **600 x 500 x 340 mm**
 Pz / pallet **600**
 Dim. pallets **120 x 100 x 220 cm**
 Pz / m³ **250**
 Conf. / Pack **25**




935

Peso / Weight **7,530 Kg**
 Dim. box **600 x 500 x 340 mm**
 Pz / pallet **600**
 Dim. pallets **120 x 100 x 220 cm**
 Pz / m³ **250**
 Conf. / Pack **25**




940

Peso / Weight **5,510 Kg**
 Dim. box **600 x 400 x 270 mm**
 Pz / pallet **1000**
 Dim. pallets **120 x 100 x 230 cm**
 Pz / m³ **400**
 Conf. / Pack **25**




975

Peso / Weight **7,850 Kg**
 Dim. box **800 x 400 x 200 mm**
 Pz / pallet **4440**
 Dim. pallets **120 x 100 x 215 cm**
 Pz / m³ **1920**
 Conf. / Pack **120**



960

Peso / Weight **11,360 Kg**
 Dim. box **600 x 500 x 340 mm**
 Pz / pallet **1200**
 Dim. pallets **120 x 100 x 220 cm**
 Pz / m³ **500**
 Conf. / Pack **50**



970

Peso / Weight **6,640 Kg**
 Dim. box **600 x 400 x 270 mm**
 Pz / pallet **1000**
 Dim. pallets **120 x 100 x 230 cm**
 Pz / m³ **375**
 Conf. / Pack **25**



Attacco per manico rastrelli Ø 26 mm conico.
 Rakes fitted for stick: Ø 26 mm conical tip (Art. 992).

Attacco per manico scope Ø 23 mm conico.
 Brooms fitted for stick: Ø 23 mm conical tip (Art. 984).

Manici non inclusi. Sticks not included.

Pale da neve

Snow shovels

950

Peso / Weight **15,820 Kg**
 Dim. box **1000 x 400 x 400 mm**
 Pz / pallet **300**
 Dim. pallets **120 x 100 x 215 cm**
 Pz / m³ **120**
 Conf. / Pack **20**



952

Peso / Weight **15,960 Kg**
 Dim. box **1000 x 400 x 400 mm**
 Pz / pallet **300**
 Dim. pallets **120 x 100 x 215 cm**
 Pz / m³ **120**
 Conf. / Pack **20**



L'art. 952 è dotato di profilo di rinforzo in alluminio.
 The item 952 has an alloy made rim.



Irrigazione

Irrigation

Portairrigatori

Watering sleds

In metallo verniciato a polvere poliestere; con irrigatore girevole ed attacco universale in ottone. Con pressione acqua di 2 bar, l'area irrigata ha un diametro di circa 8,5 m.

Steel made and polyester powder coated, equipped with a full circle sprinkler and a universal connector made of solid brass. It waters a 8,5 m dia. circle area at a water pressure of 2 bar.

550



Peso / Weight **1,520 Kg**
 Dim. box **285 x 145 x 405 mm**
 Pz / pallet **120**
 Dim. pallets **120 x 81 x 233 cm**
 Pz / m³ **60**
 Conf. / Pack **1**

Può essere posizionato senza interrompere l'irrigazione. Rotazione irrigatore su sfere in acciaio inox.
Easy to move while watering. Sprinkler rotation on a stainless steel balls bearing.



Slitte professionali per irrigatore, realizzate in acciaio verniciato a polvere poliestere. Il tubo verticale di sostegno è in acciaio zincato con filetto maschio ¾" (Art. 552) oppure 1" (Art. 553), così come l'ingresso acqua alla base. La confezione contiene rotolo nastro PTFE per la sigillatura dei filetti.

Professional sleds for water sprinkler, made of steel and polyester powder coated.


The vertical pipe is made of galvanized steel with ¾" (Art. 552) or 1" (Art. 553) male threads on both ends, as is the water inlet at the base. The package includes a PTFE tape for threads sealing.

552

Attacchi / Threads **¾" M**
 Peso / Weight **2,230 Kg**
 Dim. box **395 x 150 x 390 mm**
 Pz / pallet **84**
 Dim. pallets **120 x 80 x 218 cm**
 Pz / m³ **43**
 Conf. / Pack **1**

553

Attacchi / Threads **1" M**
 Peso / Weight **2,520 Kg**
 Dim. box **395 x 150 x 390 mm**
 Pz / pallet **84**
 Dim. pallets **120 x 80 x 218 cm**
 Pz / m³ **43**
 Conf. / Pack **1**



Irrigatori Sprinklers



1102

Mod.	½" F		¾" F	
Press BAR	Portata l/1'	○	Portata l/1'	○
1	10	8	15	8,5
2	16	8,5	22	9,5
3	21	9,5	28	10

Girandola a farfalla in ottone, con movimento su sfere in acciaio inox, disponibile con filetto ½" F o ¾" F. Peso: 0,200 Kg

Butterfly shaped sprinkler, solid brass made, rotating on a stainless steel balls bearing, available with a ½" F or ¾" F thread. Weight: 0,200 Kg.



1204

Peso / Weight **0,300 Kg**

Press BAR **2** ○ **6 / 7 m**

Dim. box **92 x 129 x 92 mm**

Pz / m³ **914**

Conf. / Pack **1**



Irrigatore in ottone di alta qualità, progettato per fornire una irrigazione "delicata": è quindi raccomandato oltre che per irrigare il prato anche per terreni appena seminati. Dotato di innesto rapido universale in ottone.

A high quality sprinkler made of brass, designed to produce a "soft" irrigation: it is recommended not only for garden irrigation but also for new seedlings. Equipped with a quick connection made of brass.

Innaffiatoio Sprayers



1101016

Innaffiatoio professionale: corpo in alluminio, disco forato e portagomma conico Ø 16/20 in ottone. Peso 0,188 kg.

Professional sprayer: alloy made sprayer body; sprayer disc and conical hose holder Ø 16/20 made of brass. Weight 0,188 kg.



1101021

Innaffiatoio professionale: corpo in alluminio, disco forato e innesto rapido in ottone. Peso 0,169 kg.

Professional sprayer: alloy made sprayer body; sprayer disc and universal connector made of brass. Weight 0,169 kg.



1101026

Innaffiatoio professionale: corpo in alluminio, disco forato e portagomma cilindrico Ø 26 in ottone. Peso 0,367 kg.

Professional sprayer: alloy made sprayer body; sprayer disc and cylindrical hose holder Ø 26 made of brass. Weight 0,367 kg.



Innaffiatori Sprayers

700

Peso / Weight **0,130 Kg**

Dim. box **129 x 92 x 92 mm**

Pz / m³ **914**

Conf. / Pack **1**



705

Peso / Weight **4,000 Kg**

Dim. box **740 x 385 x 170 mm**

Pz / pallet **396**

Pz / m³ **252**

Conf. / Pack **12**



706

Peso / Weight **0,394 Kg**

Questi innaffiatori sono dotati di pratico rubinetto con innesto rapido. La prolunga degli art. 705 e 706 è realizzata in acciaio Inox AISI 304. L'art. 706 ha il soffione in alluminio e disco forato in ottone da 100 fori Ø 1 mm. Gli art. 700 e 705 sono dotati di disco forato in alluminio.

These sprayers are fitted with a handy tap and a universal quick connection. The lances of items 705 and 706 are made of AISI 304 stainless steel. The sprayer head of item 706 has an alloy body and brass disc with 100 holes 1 mm dia. The sprayer disc of items 700 and 705 is made of alloy.

545

Altezza / Height **100 cm**

Peso / Weight **1,900 Kg**

Dim. box **165 x 100 x 1110 mm**

Pz / pallet **78**

Dim. pallets **120 x 80 x 182 cm**

Pz / m³ **55**

Conf. / Pack **1**



Treppiede con irrigatore girevole Tripod with a full circle sprinkler

Irrigatore in ottone, con rotazione su sfere in acciaio inox. Dotato di innesto rapido.

Full circle sprinkler made of solid brass, rotating on a stainless steel balls bearing.

Fitted with a quick connection.

546

Altezza / Height **60 cm**

Peso / Weight **1,150 Kg**

Dim. box **120 x 120 x 570 mm**

Pz / pallet **144**

Dim. pallets **120 x 86 x 176 cm**

Pz / m³ **122**

Conf. / Pack **1**

Treppiede in acciaio zincato.
Galvanized steel tripod.

3/4" F

BAR	Portata l/1'	Ø
1	15	8,5
2	22	9,5
3	28	10

Docce da giardino

Garden showers



690

Altezza / Height **202 cm**

Peso / Weight **1,930 Kg**

Dim. box **165 x 100 x 1110 mm**

Pz / pallet **78**

Dim. pallets **120 x 80 x 182 cm**

Pz / m³ **55**

Conf. / Pack **1**



Pratico rubinetto. Dotata di innesto rapido.
Handy tap. Fitted with quick connection.

695

Altezza max / Max height **217 cm**

Peso / Weight **0,960 Kg**


Dim. box **170 x 60 x 1170 mm**

Pz / pallet **100**

Dim. pallets **120 x 80 x 153 cm**

Pz / m³ **84**

Conf. / Pack **1**



Pratico rubinetto e innesto rapido su supporto ad altezza regolabile.

Handy tap and a quick connection, on the special support for adjustable height.



Docce da giardino con rubinetto: soffione con disco in alluminio, puntale e treppiede in acciaio zincato, prolunga doccia in alluminio. Dotate di innesto rapido.
Garden showers with tap: alloy made sprayers disc, spike and tripod made of galvanized steel, alloy made lance sprayer. Fitted with a quick connection.





Raccordi in plastica/ottone

Pastic/brass hose fittings

Gamma completa di raccordi di alta qualità: MADE IN ITALY.
A full range of high quality fittings: MADE IN ITALY.

1130 Conf. 100 pz
1130B Conf. 10 pz

Lancia regolabile per irrigazione, con attacco rapido.
Adjustable nozzle with quick connection.



1140 Conf. 150 pz
1140B Conf. 10 pz

Raccordo rapido 1/2" • 5/8"
Hose connector 1/2" • 5/8"



1145 Conf. 150 pz
1145B Conf. 10 pz

Raccordo rapido 1/2" • 5/8" con stop
Hose connector 1/2" • 5/8" with waterstop



1150 Conf. 120 pz
1150B Conf. 10 pz

Raccordo rapido 3/4"
Hose connector 3/4"



1160 Conf. 300 pz
1160B Conf. 10 pz

Innesto 3/4" F
3/4" F threaded tap connector



1162

Rubinetto con portagomma
Tap with hose holder

Ø 15 mm • 3/4" F
Ø 19 mm • 3/4" F



1165

Portagomma con ghiera filettata
Hose holder with threaded nut

Ø 15 mm • 3/4" F
Ø 19 mm • 3/4" F



1180B Conf. 10 pz

Kit composto da 1 lancia + 1 raccordo rapido 1/2" + 1 raccordo rapido 1/2" con stop + 1 innesto 3/4"
Watering kit including 1 nozzle + 1 hose connector 1/2" + 1 hose connector 1/2" with waterstop + 1 tap connector 3/4"




1295

Kit per tubo a 3 vie.
Kit for 3 ways hose.



0577

Raccordo conico curvo girevole per tubo 3/4"; filetto 3/4" F
Swivel conical connection for 3/4" hose; 3/4" F thread



0578

Raccordo conico curvo girevole per tubo 1"; filetto 1" F
Swivel conical connection for 1" hose; 1" F thread



0623

Innesto curvo girevole 3/4" F
Revolving universal connector 3/4" F



1001

Raccordo maschio con attacco a baionetta
Male connector with bayonet coupling



Pollici	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Conf.	10	10	10	10	10	10

1002

Raccordo femmina con attacco a baionetta
Female connector with bayonet coupling



Pollici	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Conf.	10	10	10	10	10	10

1003

Raccordo portagomma con attacco a baionetta
Hose holder with bayonet coupling



Ø mm.	12	15	18	21	25	30	41
Conf.	10	10	10	10	10	10	10

1005


Guarnizione gomma antiolio
Rubber gasket



Art.	1001 - 1002 - 1003 - 1004
Conf.	100

1006

Innesto con filetto femmina
Tap connector female thread



Pollici	1/2"	3/4"
Conf.	10	10

1016


Portagomma con girello
Hose holder with threaded ring



Ø mm.	12	14	19	25
Pollici	1/2"	3/4"	3/4"	1"
Conf.	10	10	10	10

Articoli tecnici

Technical items



LINEA CLEANING

Portarotolo carta

Paper roll holders

Realizzati in acciaio zincato nelle versioni: murale, a pavimento o da banco. Bobina di carta, viti e tasselli non inclusi.

Made of galvanized steel, desk or wall mounted or ground models available. Paper roll, screws/dowels not included.

8050X

Ø Rotolo carta
Ø Paper roll **max 310x300 mm**

Peso / Weight **1,130 Kg**

Dim. box **355 x 245 x 360 mm**

Pz / pallet **60**

Dim. pallets **124 x 80 x 229 cm**

Pz / m³ **32**

Conf. / Pack **1**



8050Z

Ø Rotolo carta
Ø Paper roll **max 310x300 mm**

Peso / Weight **1,130 Kg**

Dim. box **355 x 245 x 360 mm**

Pz / pallet **60**

Dim. pallets **124 x 80 x 229 cm**

Pz / m³ **32**

Conf. / Pack **1**



8055E 8055EL



8050E 8050EL



Articolo Item	Ø Rotolo carta Ø Paper roll	Peso Weight	Dim. Box	Pz / pallet	Dim. pallets	Pz / m³	Conf. Pack
8050E	max 310x300 mm	1,140 Kg	370 x 245 x 60 mm	270	120 x 80 x 195 cm	183	1
8050EL	max 400x380 mm	1,320 Kg	480 x 255 x 65 mm	210	121 x 80 x 210 cm	125	1
8055E	max 310x300 mm	1,480 Kg	370 x 245 x 60 mm	270	120 x 80 x 195 cm	183	1
8055EL	max 400x380 mm	1,670 Kg	480 x 255 x 65 mm	210	121 x 80 x 210 cm	125	1
8100E	max 310x300 mm	2,230 Kg	500 x 360 x 60 mm	144	120 x 80 x 210 cm	92	1
8100EL	max 400x380 mm	2,520 Kg	485 x 455 x 60 mm	108	120 x 80 x 200 cm	75	1



LINEA CLEANING

Portarotolo carta

Paper roll holders

8100E 8100EL



8101

Ø Rotolo carta
Ø Paper roll **max 310x300 mm**

Peso / Weight **2,490 Kg**

Dim. box **500 x 360 x 60 mm**

Pz / pallet **144**

Dim. pallets **120 x 80 x 210cm**

Pz / m³ **92**

Conf. / Pack **1**

1 sacco incluso.
1 bag included.



8050

Ø Rotolo carta
Ø Paper roll **max 310x300 mm**

Peso / Weight **1,170 Kg**

Dim. box **355 x 245 x 360 mm**

Pz / pallet **60**

Dim. pallets **124 x 80 x 229 cm**

Pz / m³ **32**

Conf. / Pack **1**



8100

Ø Rotolo carta
Ø Paper roll **max 310x300 mm**

Peso / Weight **2,190 Kg**

Dim. box **920 x 415 x 50 mm**

Pz / pallet **80**

Dim. pallets **120 x 114 x 183 cm**

Pz / m³ **52**

Conf. / Pack **1**



**Acciaio verniciato con
polvere poliestere.**
*Steel Made and polyester
powder coated.*


LINEA **BIKKY**

Portabiciclette

Bicycle racks



Portabiciclette BikkY in acciaio, dotati di fori per fissaggio al suolo.
BikkY bicycle racks made of steel, with holes for ground fixing.



Componibile.
Sectional.

Art. 8011-8013-8014 realizzati in acciaio zinco-cromato.
Steel made and zinc-chrome plated.

Art. 8001-8003-8004 realizzati in acciaio verniciato a polvere poliestere.
Steel made, polyester powder coated.



8001

Peso / Weight **1,250 Kg**

Dim. **380 x 373 x 270 mm**

Pz / pallet **150**

Dim. pallets **120 x 80 x 180 cm**

8011

Peso / Weight **1,250 Kg**

Dim. **380 x 373 x 270 mm**

Pz / pallet **150**

Dim. pallets **120 x 80 x 180 cm**

8003

Peso / Weight **3,060 Kg**

Dim. **708 x 373 x 270 mm**

Pz / pallet **75**

Dim. pallets **120 x 80 x 180 cm**

8013

Peso / Weight **3,060 Kg**

Dim. **708 x 373 x 270 mm**

Pz / pallet **75**

Dim. pallets **120 x 80 x 180 cm**



8004

Peso / Weight **4,150 Kg**

Dim. **1005 x 373 x 270 mm**

Pz / pallet **50**

Dim. pallets **120 x 80 x 180 cm**

8014

Peso / Weight **4,150 Kg**

Dim. **1005 x 373 x 270 mm**

Pz / pallet **50**

Dim. pallets **120 x 80 x 180 cm**





LINEA AVVOLGITORI

Avvolgitori Multiuso

Multipurpose reels



1314B

Peso / Weight **3,000 kg**
Dim. box **360 x 250 x 360 mm**
Pz / pallet **50**
Dim. pallets **122 x 80 x 192 cm**
Pz / m³ **30**
Conf. / Pack **1**

Avvolgitore per cavi, corde, catene, ecc. Realizzato in lamiera e tubo di acciaio zincato; diametro esterno dischi rullo 350 mm, diametro interno rullo 120 mm, interasse 220 mm.

2 manovelle di avvolgimento in acciaio ricoperte con PP, rimuovibili dal rullo dopo l'uso per ridurre l'ingombro. Il telaio è dotato di tubo di sostegno per permettere l'installazione dell'avvolgitore su supporti con diam. 28 mm max.

Reel for ropes, wires, chains, etc. Made of galvanized steel sheet and pipes; side disc diameter 350 mm, inner reel diameter 120 mm, distance between the side discs 220 mm. 2 rewinding cranks made of steel and PP coated; they can be removed from the reel after use to reduce the volume. The frame has a support pipe so that this reel can be installed on any support with a 28 mm dia. max.



8800

Peso / Weight **14,100 kg**
Dim. box **680 x 655 x 1005 mm**
Pz / pallet **4**
Dim. pallets **135 x 80 x 215 cm**
Pz / m³ **2**
Conf. / Pack **1**

Avvolgitore di grandi dimensioni (650 x 900 x 1295 mm) per cavi, corde, catene, ecc. Interamente realizzato in acciaio, per assicurare la massima robustezza in qualsiasi condizione ambientale, e verniciato con polvere poliestere; diametro esterno rullo 600 mm, diametro interno rullo 170 mm, interasse 510 mm. 1 manovella di avvolgimento in tubo di acciaio. Supporti rullo in acciaio.

A large reel (650x900x1295 mm) to wind up wires, ropes, chains, etc. Entirely made of steel, to ensure maximum strength in any environmental condition, and coated with a polyester powder; outer reel diameter 600 mm, inner reel diameter 170 mm, distance between the two side discs 510 mm. A rewinding crank made of steel pipe. Reel supports made of steel.

Indice

Index


Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page	Articolo Item	Pagina Page
100	19	315	8	920	28	1165	33	8014	36
102	19	316	11	935	28	1180 B	33	8050	35
110/49	19	317	12	940	28	1204	30	8050 E	34
110/77	19	318	13	950	28	1295	33	8050 EL	34
127	10	320	12	952	28	2000 E	25	8050 X	34
128	10	320 RG	12	960	28	3317	8	8050 Z	34
130	6	322	14	970	28	3318	8	8055 E	34
131	6	409	13	975	28	4130	4	8055 EL	34
131 EU	6	410	13	984	28	4132	4	8100	35
131 KB	37	410 RG	13	992	28	4312	3	8100 E	35
131 M	6	411	14	1000	9	4318	5	8100 EL	35
132	10	412	14	1001	33	4321	5	8101	35
160	10	414	13	1002	33	4410	5	8300	20
185	24	415	15	1003	33	4412	5	8300 B	20
185 E	24	420	15	1005	33	4650 W	26	8300 P	20
186	24	510	26	1006	33	5000 E	22	8301	20
186 E	24	520	26	1016	33	5001	21	8800	37
210	7	545	31	1102	30	5100	23	1101016	30
211	11	546	31	1130	33	7004	15	1101021	30
212	7	550	29	1130 B	33	7101	16	1101026	30
216	7	552	29	1140	33	7200	17	01100	27
220	7	553	29	1140 B	33	7253	16	01500	27
230	18	690	32	1145	33	7254	17	01800	27
240	18	695	32	1145 B	33	7255	17	02000	27
245	18	700	31	1150	33	8001	36	0577	33
306	7	705	31	1150 B	33	8003	36	0578	33
310	8	706	31	1160	33	8004	36	0623	33
311	11	900	28	1160 B	33	8011	36	1175	4-6-10
312	11	910	28	1162	33	8013	36		

Condizioni generali

General conditions

- Le nostre "conferme d'ordine", emesse per ogni ordine ricevuto, riassumono le condizioni applicate all'ordine stesso: la restituzione a noi della "conferma d'ordine" siglata dal cliente per approvazione, attesta l'accettazione integrale di tutte le condizioni in essa riportate.
- Non si accettano restituzioni o richieste di sostituzioni di merce, per qualsiasi motivo, se non concordato preventivamente con la nostra società. In caso di prodotti danneggiati, la richiesta di nostro intervento dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante il danno per consentire la nostra valutazione tecnica. Dopo aver analizzato tale documentazione, G. Agrati srl deciderà, a suo insindacabile giudizio, le modalità di intervento per il ripristino di tali prodotti.
- Immagini, loghi, informazioni tecniche contenute nella nostra documentazione, nel nostro sito web www.agrati.net, sulle confezioni dei nostri prodotti sono di esclusiva proprietà della G. Agrati srl; ne è tassativamente vietato l'uso senza espressa autorizzazione del legittimo proprietario.
- Con l'obiettivo del continuo miglioramento, G. Agrati srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti senza preavviso.
- G. Agrati srl declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o di trascrizione contenuti nel presente catalogo.
- Per la risoluzione di tutte le controversie e contestazioni, si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Milano.

- Our "order confirmation forms", issued for each order we receive, summarize the conditions reserved to each order; by sending back the "order confirmation form" signed (or stamped), the customer confirms his approval on all terms and conditions as mentioned in the "order confirmation form".
- Returns or requests for replacements, for any reason, are not accepted if they are not previously agreed with us. In case of damaged products, the request for our action shall be promptly followed by relevant documents (i.e. images, detailed description, report etc.) showing and describing the damage so that we can carry out our technical evaluation. Once these documents are analyzed, G. Agrati srl will decide, upon its unquestionable judgment, what shall be done in order to restore these products.
- Images, trademarks, logos, technical information as mentioned in our documents, in our website at www.agrati.net, in our packing boxes are exclusive property of G. Agrati srl; it is strictly forbidden to use them, without a formal authorization issued by the legitimate owner.
- As part of its continuous improvement, G. Agrati srl reserves the right to make technical modifications and design changes to its products without prior notice.
- G. Agrati srl does not accept the liability for any possible misprint, bad typing, and wrong transcription in this catalogue.
- For the resolution of any litigation and dispute, the Milano Law Court is the exclusive authority for a binding decision.



Il “Ministero dell’Industria e del Made in Italy” della Repubblica Italiana ha recentemente insignito la G. Agrati Srl del “Marchio Storico”.

Il “Marchio Storico” è concesso solo ad aziende che operano in Italia e che possono accertare l’uso continuativo dei loro marchi da almeno 50 anni.

The “Department of Industry and Made in Italy” of the Italian Republic has recently awarded the company G. Agrati Srl with the “Marchio Storico” award (Historical Trademark).

The “Marchio Storico” reward is granted only to companies working in Italy if they can prove the continuous use of their trademarks for a 50 years period at least.





G. Agrati Srl

Via Stelvio, 25 - 20009 Vittuone (MI) - Italia • T: (+39) 02 90111020 • E-mail: info@agrati.net • www.agrati.net